

# BACKSTEIN SPEZIAL

## Exklusive Riemchenkollektion „Kontor #1“



## International inspiriert und „Made in Westerwald“



### Inspiration aus dem Leben

Über 40 Jahre Erfahrung im Backstein-Geschäft, viele Reisen und der intensive Kontakt zu Architekten und Bauherren regten den Backstein-Kontor-Inhaber und Geschäftsführer Bernhard Krutzke immer wieder zu eigenen Backstein-Ideen an. Letztlich wartete eine ganze Sammlung von Vorstellungen zu Farben und Oberflächen darauf, in handfeste Ziegel umgesetzt zu werden.

### Die Kollektion „Kontor #1“

In Zusammenarbeit mit dem Hersteller Interbau haben wir eine eigene Riemchenkollektion entwickelt, die exklusiv im Backstein-Kontor erhältlich ist. Sie wurde

durch vielfältige internationale Backsteinstile inspiriert und zeichnet sich durch zeitlos-moderne Farben sowie interessante, lebendige Oberflächenstrukturen aus. Fast unendlich viele Formatvarianten zwischen 21 und 60 cm eröffnen dem Architekten eine große gestalterische Freiheit. Die Riemchen, deren Wasseraufnahme übrigens bei deutlich unter 3 % liegt, sind auf allen Wärmedämmverbundsystemen verwendbar.

### Gutes Gewissen inklusive

Unsere Riemchen sehen nicht nur gut aus, sie überzeugen auch durch eine einwandfreie Herkunft: Unser langjähriger Partner Interbau steht für höchste Qualität,

Nachhaltigkeit und faire Produktion. Das traditionsreiche Westerwälder Familienunternehmen entwickelt und produziert zu 100% in Deutschland: mit Rohstoffen aus der Region, ausschließlich mit Ökostrom, nach höchsten deutschen Standards und einer Werksnorm, die diese noch übertrifft.

### Sehen und fühlen Sie selbst

Im Innenteil finden Sie einen Überblick über unsere Kollektion. Aber natürlich ist es am besten, in unserem Kölner Showroom die Optik und Haptik der Riemchen live zu erleben. Sprechen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne.


# Die Riemchenkollektion „Kontor #1“



Alkmaar



Amalfi



Aprilia



Ballina



Bardolino



Bergamo



Bergamo Langformat



Bonn



Breda



Capri

# Exklusiv im Backstein-Kontor!



Delft



Dolomiti



Domburg



Durban



Grande Argento



Horwege



Kapstadt




Kentucky



Kentucky Langformat



Lugana



Maranello



Massimo



Messina



Nero



Palermo



Piacenza



Piccolo



Portofino



San Carlo



San Remo



Scala



Siena



Utrecht



Vicenza



Viktoria



Zwolle



Glasurfarben

Eine stets aktuelle Übersicht unserer Kollektion und Projektbeispiele zu vielen Sorten finden Sie unter [www.backstein-kontor.de](http://www.backstein-kontor.de). Wenn Sie Fragen haben oder einen Termin vereinbaren möchten, rufen Sie uns bitte an unter +49 221 888 785-0.

# Technische Daten

## Technische Eigenschaften gemäß EN 14411 Alb, Anhang A Gültig für alle Sorten der Backstein-Kontor Riemchenkollektion

| Leistungserklärung   | EU Nr. 305/2011   | IB 0001   |
|--|---|---|
| Physikalische Eigenschaften  |   |   |
| Wasseraufnahme   | EN ISO 10545-3  | < 1,5 %   |
| Biegezugfestigkeit   | EN ISO 10545-4  | > 35 N/mm <sup>2</sup>                                |
| Bruchlast  | EN ISO 10545-4  | > 1.666 N   |
| Widerstand gegen Verschleiß  | EN ISO 10545-6 (ugl)<br>EN ISO 10545-7 (gl)                                       | PEI 4   |
| Wärmeausdehnung  | EN ISO 10545-8  | 5,5 x 10 <sup>-6</sup> mmK <sup>-1</sup>              |
| Temperaturwechselbeständigkeit   | EN ISO 10545-9  | Gegeben   |
| Widerstand gegen Haarrisse   | EN ISO 10545-11   | Gegeben   |
| Frostbeständigkeit   | EN ISO 10545-12   | Gegeben   |
| Chemische Eigenschaften  |   |   |
| Beständigkeit gegen schwach-konzentrierte Säuren und Laugen  | EN ISO 10545-13   | ULA   |
| Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen  | EN ISO 10545-13   | UHA   |
| Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern  | EN ISO 10545-13   | UA  |
| Widerstand gegen Fleckenbildner  | EN ISO 10545-14   | 4   |
| Eigenschaften gemäß DIN 18515  |   |   |
| Häufigkeitsverteilung der Porengrößen<br>Maximum der Porenradien r <sub>p</sub><br>(Prüfbericht 0502-16 Interbau Si III) | DIN 18515-1   | ≥ 0,20 µm   |
| Mittleres Porenvolumen V <sub>p</sub><br>(Prüfbericht 0502-16 Interbau Si III)   | DIN 18515-1   | ≥ 20 mm <sup>3</sup> /g<br>(41,65 mm <sup>3</sup> /g) |
| Formate  |   |   |
| 40 mm Höhe   10 mm Stärke*   | 210 x 40 mm   240 x 40 mm   290 x 40 mm   360 x 40 mm   468 x 40 mm               |   |
| 50/52 mm Höhe   10 mm Stärke*  | 210 x 50 mm   240 x 52 mm   290 x 52 mm   360 x 52 mm   468 x 52 mm   600 x 52 mm |   |
| 71 mm Höhe   10 mm Stärke*   | 240 x 71 mm   290 x 71 mm   |   |
| Glasurfarben   12 mm Stärke  | 240 x 52 mm   240 x 71 mm   |   |

\*14 mm Stärke auf Anfrage

Handel und Service mit Tonbaustoffen GmbH

Leyendecker Straße 4 | 50825 Köln

T +49 221 888785-0

F +49 221 888785-10

info@backstein-kontor.de

www.backstein-kontor.de

**BACKSTEIN**  **KONTOR**